

TERRACOAT

NURIKABE GUIDE

CATALOGUE

by CHUO KENZAI CENTER


もっと家創りが楽しくなる 住宅建材を提案する会社

**CHUO
KENZAI
CENTER**

natural lifestyle creator
since 1995

株式会社 中央建材センター
【本社】〒751-0834 山口県下関市山の田東町10-9
TEL:083-255-7770 FAX:083-255-8880

TEL 083-255-7770





The Story OF TERRACOAT Series

About Terraco

1980年にスウェーデンで設立されたTERRACO社は建設業界向けの環境に配慮した高機能仕上げ材と外壁システム設計のリーディングカンパニーです。現在、世界20カ国の製造拠点から75カ国に向け独自開発した環境に優しい製品を販売しています。



1995年の設立以来、本物・自然素材に特化した海外建材の輸入販売を続けていた当社がスウェーデン TERRACO社の「テラコートスーパーファイン」に出会ったのは2002年。それまでスペイン製の漆喰系外壁材の取扱いを行っていましたが天然素材が抱えるクラックの悩みを解決できませんでした。そんな中出会ったテラコートスーパーファインが持つ弾性性能と優れたデザイン性に驚かされ、外壁用の左官材として新たに採用する価値があると判断しました。その後も日本の風土に合わせた改良を加えつつ今では北海道から沖縄まで全国各地で多くのユーザー様にご利用頂く製品へ成長しています。

その後、外壁用下地材の改良とクラック予防工法の進歩に伴って徐々に汚れ対策の強化を要望されるユーザー様が增加され、その期待に応えるべく防汚性能を高めた国内生産の「テラコートF」と基礎専用の「テラコートKISO」、更にスーパーファインの短納期での国内調色を可能にした「テラコートJ」をラインナップに加え現在に至っています。

画一的な外壁デザインではないオリジナル性ある付加価値の高い住宅を望まれるユーザーの皆様にも必ずご満足いただける「テラコートシリーズ」を自信を持ってご提案させていただきます。





CONTENTS



▼PAGE 7

TERRACOAT-F

テラコートF(エフ)

高い撥水性能で外壁を汚れから守る

標準20色

特注色対応



[こんなあなたに最適]

- 汚れが気になる
- コケや藻の付着が心配
- 塗替えメンテナンスを軽減したい

F

▼PAGE 9

TERRACOAT SUPER FINE

テラコートスーパーファイン

クラックを防ぐ高弾性の仕上げ材

標準10色

国内調色10色



[こんなあなたに最適]

- クラック(ひび割れ)が心配
- 費用を抑えたい
- 手軽にDIYリフォームをしたい

SF

▼PAGE 11

TERRACOAT-J

テラコートJ(ジェイ)

特注色に対応した国産テラコート

(※スーパーファインと同等の高弾性)

特注色対応



[こんなあなたに最適]

- 自分だけのオリジナルの色を作りたい
- クラック(ひび割れ)が心配

J

▼PAGE 13

TERRACOAT HANDY-TEX

テラコートハンディテックス

内装専用の微弾性テラコート

標準2色



[こんなあなたに最適]

- 内装を白い漆喰風に仕上げたい
- リーズナブルな内装用の塗壁を探している

HT

▼PAGE 15

TERRACOAT-KISO

テラコート キソ

高い撥水性能で基礎を汚れから守る

標準5色

特注色対応



[こんなあなたに最適]

- 基礎の汚れが気になる
- 基礎が汚れてきたのでリフォームしたい

KS

▼PAGE 17

Colour Chart

色一覧

▼PAGE 18

Products List

製品情報

※本誌掲載の商品情報は2024年8月現在のものです。
仕様等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。
※掲載画像の色は印刷物のため実際と異なる場合がございます。

F

Problem & Solution

CASE. 1 ご近所の外壁に雨だれの黒いスジ状の汚れを発見した家族が「やっぱり塗り壁は汚れやすいんじゃない？」って言うんです

セルフクリーニング機能

シリコン樹脂による撥水性で汚れの付着を予防すると同時にフッ素パウダーの持つ親水性により、雨水で汚れを洗い流すセルフクリーニング効果を併せ持った画期的な素材です

CASE. 2 近くに公園があり、木が多いせいか壁にコケや藻が生えてきて、なかなか美観が保てなくて困っています

防カビ・防藻・抗菌性能

撥水性と親水性に加え、光触媒の酸化力によりコケや藻など菌類の活動を抑える防カビ・抗菌効果が期待できます

CASE. 3 塗り壁のメンテナンスコストって結構掛かるんじゃないですか？

優れたコストパフォーマンス

一般的なサイディングやアクリル系の素材と比較して初期費用としては高価なシリコン系素材ですが、様々な機能によりメンテナンス頻度が軽減されるため長期的には非常にコストパフォーマンスに優れています



TERRACOAT-F

がんばらなくてもずっと綺麗な家

塗り壁は汚れやすいという課題の解決策

- セルフクリーニング機能
- 防カビ・防藻・抗菌機能
- コストパフォーマンス



テラコート F(エフ)〔外装専用〕

63-F5□□□ コテタイプ
荷姿: 20kg/set (粉体・液体・顔料)
使用量: 約8~10㎡

63-FS5□□□ 吹付タイプ
荷姿: 20kg/set (粉体・液体・顔料)
使用量: 約8~10㎡

63-FR5□□□ ローラータイプ
荷姿: 16kg/缶 (液体・顔料)
使用量: 約40㎡

成分: 炭酸カルシウム・ナイロン繊維
フッ素パウダー、シリコン樹脂・アクリル樹脂
顔料・二酸化チタン

TERRACOAT SUPER-FINE

曲がって伸びるからワレに強い

美しい外観をクラックから守り続ける

- もうクラックはこわくない
- 安心の世界品質と販売実績
- 性能と価格のバランス

SF



Problem & Solution

CASE. 1 地震などの災害も多いし、折角塗り壁にしてもヒビがはいったら、と思うと不安です

もうクラックはこわくない

高性能のドイツ製アクリルポリマーを配合する事で得られる優れた弾性力で、塗膜が下地に追従し、塗壁最大の弱点とされる「クラック」の発生を予防します

CASE. 2 いろいろな外壁用の塗り壁材があって、結局どれがよいかわからない。出来れば耐久性があって予算的に優しいものがない

安心の世界品質と販売実績

テラコートを開発したテラコ社は世界34カ国に販社を持ち毎年2億5千万㎡以上の施工実績を誇る世界トップシェアの弾性塗り壁材の総合メーカーです。日本では2002年の販売開始以来、20年以上全国各地でご愛用頂いています

CASE. 3 デザイン性を持たせたい
なるべくコストがかからないものが希望
DIYにも対応していただければうれしい

優れたコストパフォーマンス

一般的に外壁用の塗り壁に求められる性能は「弾性性能」「施工性の良さ」「質感」「価格」などですが、スーパーファインは特に「弾性力」と缶を開封してすぐに使える「施工性の良さ」、大理石粉が醸し出す「上品な質感」、そして直輸入・直販体制だから可能な「低価格での提供」をバランスよく実現した材料です



テラコート スーパーファイン [内外兼用]

61-TK2□□ (練込済み)
62-TK3□□□JB (現場攪拌)
62-TK3□□□JP (練込済み)

荷姿: 20kg/缶(箱) 使用量: 約8~10㎡
成分: 大理石粉・水・アクリル樹脂・顔料

標準在庫 10色

国内生産 10色



J

Problem & Solution

CASE. 1 趣味部屋を好みの推しカラーにしたいのですがなかなか見つからなくて…

CASE. 2 外構につかっているタイルの色と同じ色がほしい作成してもらえますか？

CASE. 3 既存の塗り壁材の色にどうしても好みの色が無いけど妥協したくない

あなたの好きな色をつくります

特注色が国内生産で可能になった為、日塗工（日本塗料工業会）の色番は勿論、他者製品の色をご指定頂くだけで短期間での製造・納品が可能になりました。勿論、従来の海外生産品スーパーファインと同じ性能ですし、一度作成した色の配合データも保管していますので追加のご依頼にもスピーディーに対応可能です



テラコートJ ジェイ〔内外兼用〕

62-TK-[日塗工色番号]-JB (現場搅拌)
62-TK-[日塗工色番号]-JP (練込済み)

荷姿: 20kg/箱(缶) 使用量: 約8~10㎡
成分: 大理石粉・水・アクリル樹脂・顔料

特注色対応

★練込済み缶タイプは5缶までの対応となります。
★濃色は対応できない場合があります。

TERRACOAT-J

自分だけの色を作る そんな愉しみ

特注色を気軽に使いたいというご要望への応え

□国内生産・国内調色で短納期を実現

テラコートスーパーファインの発売開始当時から特注色のご要望を多くいただいていたが海外工場からの輸入品のため調色に時間が掛かりすぎるのが悩みの種でした。そこで特注色に関しては日本国内の契約工場での製造に切替え、サンプルの作成から納品まで従来よりもぐっと短納期でお届けが可能になっています。自分好みの色を見つけて 好みの色を作る。そんな愉しみを実現してみたいはいかがでしょうか




HT

TERRACOAT HANDY-TEX

内装でも割れにくい壁を

リーズナブルな白い塗り壁をご希望な方に最適

もっちりとしたきめ細やかなテクスチャーを実現したテラコートハンディテックスはしっとりなめらかな漆喰調に仕上がります。やわらかな風合いにもクールな表情にも仕上がる微弾性タイプの内装専用のテラコートです。



Problem & Solution

CASE. 1 海外雑誌でみるような 漆喰風の壁に憧れていますが、予算的にきびしいので仕上がりが似ているものはありませんか？

BEST BUY!!

ハンディテックスは欧州漆喰壁のような真っ白で自然な風合いの壁を低コストで実現するのに最適な材料です。コストパフォーマンスに優れていると同時に、缶を開ければスグに使えるので施工性にも優れDIYにもお奨めです。

CASE. 2 塗り壁にしたいけど、やっぱり漆喰とかと一緒にクラック(ヒビ)はつきものなのでしょうか？ 気になります。

内装でも NO MORE クラック

ハンディテックスはスーパーファイン同様にドイツ製高純度のアクリルポリマーを配合した内装用としては珍しい微弾性タイプの塗材です。デザイン性の高い室内空間をご希望のユーザー様に最適の素材です。

テラコート ハンディテックス [内装専用]

61-HT□□□

荷姿: 20kg/缶 使用量: 約8~10㎡

成分: 大理石粉・水・アクリル樹脂・顔料

TERRACOAT KISO

いえを輝かせるヒミツ



KISO

基礎も綺麗が当たり前

どんなに家が美しくもどんなに庭がステキでも足元の基礎が美しくなければ輝きません。ファッションと一緒に家も足元が大切。基礎がキレイだとそれだけで美しいものです。新築だけでなくリフォームにもお奨めです

Problem & Solution

CASE. 1 ご近所の基礎ってひびが入っていたり黒ずんでるけど何とかならないのでしょうか？

基礎を長期間 キレイに保つ保護材

テラコートKISOはテラコートF同様の防汚機能に優れたシリコン系塗材です。優れた撥水性で汚れの付着を防ぐと同時にセルフクリーニング効果で基礎部の美観を長期間保ちます。一般的なモルタル仕上げとの差は歴然です

CASE. 2 経年で汚れが付いたり、表面が傷んできたので綺麗にリフォームしたい。DIYに向いている材料を教えてください

DIYに最適 & 必要な材料が一括梱包

テラコート基礎には専用の含浸シーラーが付属しており1つの梱包に全ての材料が入っていますので職人さんは工具だけあればスグに施工が始められます。また塗りムラなく誰でも簡単に施工できるローラータイプもご用意しておりますのでDIYでも気軽にご利用頂けます



テラコートKISO〔外部基礎専用〕

64-SKK0 □ コテタイプ
荷姿：18kg/箱（粉体・液体・顔料・シーラー）
使用量：約8.5㎡（17m）

64-SKKR0 □ ローラータイプ
荷姿：5kg/箱（液体・顔料・シーラー）
使用量：約8.5㎡（17m）

成分：炭酸カルシウム・シリコン樹脂・アクリル樹脂
天然顔料・二酸化チタン・ナイロン繊維

■ TERRACOAT - F テラコートF(エフ)

20色+特注色対応



★色は全てのタイプ共通です。特注色の場合、一部の濃色には対応不可となりますので事前に営業担当者までご確認ください。

■ SUPERFINE テラコートスーパーファイン

■ TERRACOAT - J テラコートJ(ジェイ)



■ HANDY-TEX テラコートハンディテックス



■ TERRACOAT-KISO テラコート キソ



製品情報 | products list

	お奨めのポイント	商品名 / 品番	容量・使用量
外壁専用	防汚性能重視 シリコン樹脂を主成分にフッ素パウダーを配合したオンリーワンの外壁用テラコート	テラコートF (エフ) Terracoat-F コテタイプ 63-F5□□□ 吹付タイプ 63-FS5□□□ ローラータイプ 63-FR5□□□	コテ & 吹付タイプ 20kg/箱 (8-10㎡/箱) ローラータイプ 16kg/缶 (40㎡/缶)
	弾性性能重視 とにかくクラックを防止する割れ難い塗り壁にしたい方は弾性力の高いスーパーファイン そしてスーパーファインの性能はそのままに国内調色でお好みの色が作れるJ (ジェイ) 外壁は勿論、内装の壁や天井・外構・リフォームにもお奨めです	スーパーファイン Superfine 61-TK□□□	20kg/缶 (8-10㎡/缶) ※標準塗厚=2mm
内外兼用		テラコートJ (ジェイ) Terracoat-J 現場攪拌タイプ 61-TK□□□JB 練込済みタイプ 61-TK□□□JP	20kg/箱・缶 (8-10㎡/箱・缶) ※標準塗厚=2mm
	弾性性能重視 内装だってクラックを避けたい。そんなあなたに微弾性タイプのハンディテックスがお奨めです	ハンディテックス Handytex 61-HT20□	20kg/缶 (8-10㎡/缶) ※標準塗厚=2mm
基礎専用	防汚性能重視 シリコン樹脂の力で優れた防汚性能を発揮する基礎巾木専用テラコート (※専用シーラー付属)	テラコート基礎 Terracoat KISO コテタイプ 64-SKK0□ ローラータイプ 64-SKKR0□	コテタイプ 18kg/箱 (8.5㎡/箱) ローラータイプ 5kg/箱 (約8.5㎡/箱)
副資材	下地調整材 スーパーファイン・J・ハンディテックスにはPプライマー、FにはFプライマー、それぞれ専用のプライマーをご使用下さい	P-プライマー P-primer 61-PP	18L/缶 (約180㎡/缶)
	表面保護材 仕上げ面の撥水力を強化し防汚性能を高める表面保護材です	シルコート Silcoat 61-SC	18L/缶 (約180㎡/缶)
		セラミファイントップ Cerami finetop 75-SF	15kg/缶 (約80-100㎡/缶)
	下地補強材 外壁の乾式下地材の目地補強に威力を発揮する特殊セメント系下地補強材です	ジョイントV Joint-V 61-JV13	13kg/袋 (約6㎡/袋)
	スーパーネット Super-net 61-SN	100m/巻 (巾=100mm)	