


Nurikabe for Exterior

TERRACOAT - F
TERRACOAT - SUPERFINE
TERRACOAT - J
NEW ART DANTE - KISO
TERRACOAT - KISO

30 Seconds Spray cleaner

塗り壁の温かい外観は
サイディングでは絶対に再現できない。



汚れに強い、塗り壁。



TERRACOAT-F

テラコート エフ

がんばらなくても
ずっと綺麗な家。

塗り壁は汚れやすいという課題の解決策

「塗り壁」の中央建材センターが提案するフッ素パウダー配合の最高機能 Pro Lineの塗り壁材です。従来品より更に耐候性を高めている為長期的に見れば経済的な素材です。



Terracoat

F



フッ素
パウダー
配合

防汚力
撥水力

+Plus
光触媒

テラコート F (エフ) [外装専用] Pro.

63-F5□□□ コテタイプ ¥23,000/set
荷姿: 20kg/set (粉体・液体・顔料) 使用量: 約8~10㎡

63-FS5□□□ 吹付タイプ ¥23,000/set
荷姿: 20kg/set (粉体・液体・顔料) 使用量: 約8~10㎡

63-FR5□□□ ローラータイプ ¥74,000/缶
荷姿: 16kg/缶 (液体・顔料) 使用量: 約40㎡

成分: 炭酸カルシウム・ナイロン繊維
フッ素パウダー、シリコン樹脂・アクリル樹脂
顔料・二酸化チタン



+ Option

テラコートF 専用シーラー	グラスファイバーネット HS スーパーネット NO.19
63-FP ¥34,000/缶 荷姿: 18kg/缶 使用量: 約120㎡	78-HSSN19 ¥22,000/本 荷姿: 50m/本(4巻/箱) 巾=1m 非粘着タイプ

汚れにくい塗り壁をお探しのあなたに。

違いは汚れを防ぐ持続性。

ドイツ製高純度のシリコン樹脂とフッ素パウダーが持つ撥水力で建物の外観を美しく保つ。

防汚性能 + 防藻・防カビ・抗菌

〔 素材が違う 〕

積極的に「綺麗」を保つ新素材。


「塗り壁の外壁は汚れに弱い」は昔の話。シリコン樹脂とフッ素パウダーを練り込み撥水性と親水性を長期間発揮するテラコートFはこれまでの固定観念を一掃出来る新素材です。



〔 性能が違う 〕

潜在的な「不満足」を予防する新常識。

「外壁は汚れるのが当たり前。」そんな業界の常識を覆すのがテラコートFです。仮に汚れても多少の経年変化が必ずあるためクレームにはなりません、お客様の立場で考えれば少しでも汚れにくい材料を提案したいと私たちは考えています。



コラム 対処ではなく対策(予防)を！

20年近く外壁用の塗り壁材を提供してきたなかで「塗り壁は汚れるものだからしかたがない。」「何年くらいで塗り直しが必要ですか？」「汚れを取るにはどうすればよいですか？」というお声が多くのお客様から寄せられてきました。

確かに一般的なアクリル系の素材は静電気を発生しホコリ等が付着し易いという性質があるためどうしても徐々に新築時の美観が損なわれていき、結果としてクリーニングや塗り直しという手間と費用をかけなければなりません。

しかし、本当にそうでしょうか？ 私たちはそんなお客様のお悩みと疑問の解決策として、様々な汚れへの対処法ではなく事前の予防策として汚れにくい塗り壁「テラコートF」をご提案しています。

■テラコート・エフ カラーバリエーション Colour Variation

20色+特注色対応



★色は全てのタイプ共通です。特注色の場合、一部の濃色には対応不可となりますので事前に営業担当者までご確認ください。

違いは歴然！

防汚対策なら テラコート『エフ』で決まり！

防汚性能比較



■有機系塗料 [5年経過]

▲全体的に汚れ、変色、雨筋が目立つ。

VS



■テラコートF [7年経過]

▲全体的に汚れの付着はない。

リフォーム事例



アクリル樹脂系塗料の上にシリコン系塗料で吹き付けリフォーム。

高弾性で クラックを防ぐ 北欧塗り壁

Developed
in
SWEDEN



売上
No.1

TERRACOAT Superfine



テラコート スーパーファイン

曲がって伸びるから ワレに強い。

美しい外観をクラックから守り続ける

高性能のドイツ製アクリルポリマーを配合する事で得られる優れた弾性力で、塗膜が下地に追従し、塗壁最大の弱点とされる「クラック」の発生を予防します。
2002年の輸入・販売開始以来、全国のお客様から選ばれ続けているベストセラー商品です。

Terracoat

SF



テラコート スーパーファイン [内外兼用]

61-TK2□□ ¥18,000/缶
荷姿: 20kg/缶 使用量: 約8~10㎡
成分: 大理石粉・水・アクリル樹脂・顔料



弾性
性能

DIY
簡単施工

北欧
デザイン



■スーパーファイン カラーバリエーション Colour Variation



※上記以外のお色をご希望の際は国内調色対応のテラコートジェイをご参照下さい。
 ※本製品は輸入品の為、一時的に欠品を生じる場合がございます。予めご了承下さい。



■パターンバリエーション Pattern Variation



※上記は参考パターンのみ記載。※スプレー吹きの際は水での希釈が必要となります。
 ※上記以外の他社パターンにも対応しております。お気軽にご相談下さい。

Made
in
JAPAN

Terracoat

J

あなた好みの
特注色色が作れる
国産テラコート

TERRACOAT- J

テラコート ジェイ



自分だけの色を作る。 そんな愉しみ。

特注色を気軽に使いたいというご要望への応え

テラコートスーパーファインの発売開始当時から特注色のご要望を多くいただいていたが海外工場からの輸入品のため調色に時間が掛かりすぎるのが悩みの種でした。そこで特注色に関しては日本国内の契約工場での製造に切替え、サンプルの作成から納品まで従来よりもぐっと短納期でお届けが可能になっています。自分好みの色を見つけて 好みの色を作る。そんな愉しみを実現してみたいはいかがでしょうか



▼参考カラー



テラコート J ジェイ [内外兼用]

62-TK-[日塗工色番号]-JB ¥18,000/箱 (現場攪拌)
62-TK-[日塗工色番号]-JP ¥20,000/缶 (練込済み)

荷姿: 20kg/箱(缶) 使用量: 約8~10㎡
成分: 大理石粉・水・アクリル樹脂・顔料

特注色対応 (一部の濃色は不可。)

- ★日本塗料工業会の色番号での着色の場合、追加費用が発生する場合がございます。
- ★練込済み缶タイプは5缶までの対応となります。
- ★濃色は対応できない場合があります。

注文の流れ

- ①色の指定: 日塗工(日本塗料工業会)の塗装用標準色から色を選ぶ
- ②見本の作成: 当社にて見本を作成&発送(約1週間)
- ③正式発注: 上記ご確認後、ご注文→製作開始→納品(約1週間)



ワレにくい塗り壁をお探しのあなたに。

クラックは仕上げ材と下地で防ぐ！

ジョイントV + テラコート


〔下地で防ぐ〕

クラック最大の原因は下地の動き。

「塗り壁はクラックが怖くて薦めたくない」よく聞く話です。

そんな心配と悩みを軽減するのがジョイントVです。特殊なスサを配合した樹脂モルタルのジョイントVは、温度や湿度によって下地材と仕上げ材の間に生じる力を吸収し、表面のクラックを軽減します。

「クラックの原因の99%は下地の動き。」
これだけは知っておいて下さい。



〔仕上げ材で防ぐ〕

曲がって伸びる素材でクラック対策。

健康志向の高まりの中、内装だけでなく、外壁にも漆喰などの無弾性の天然素材を希望される方が増えています。

しかし「下地補強を十分に行ったとしても、クラックが発生する確率を軽減するためには少しでも弾性性能が高い仕上げ材を使うべきだ。」と私たちは考えています。



〔スーパーファイン〕と〔エフ〕の違い

商品名	スーパーファイン	エフ(F)
主な性能	◎弾性性能	◎防汚性能
長所	クラックに強い	汚れが付きにくい
長所の理由	高性能アクリル樹脂配合	シリコン樹脂+フッ素配合 塗膜全体で撥水するので効果が持続
短所	汚れが付きやすい	微弾性の為クラックに強くない
短所の理由	静電気が発生しホコリやチリがつく	撥水性能を高めるために 散えてアクリル樹脂を少なくしている
短所の克服法	トップコートで表面を汚れから守る ★推奨品:シルコート/セラミファイントップ	しっかりと下地でクラック対策 ★推奨下地:ラスモル工法
荷姿	プラスチック缶 (20kg) / 練り済み	ダンボール箱 (20kg) / 現場攪拌

テラコート用副資材

〔外装用副資材〕



乾式下地のクラック防止用樹脂モルタル
ジョイント・V

66-JV13 ¥16,000/袋
荷姿:13kg/袋(粉10kg+混和液3kg)
使用量:約6㎡(塗厚=2mmの場合)



ジョイントV専用ネット
JVスーパーネット

66-JVSN ¥24,000/巻
荷姿:100m/巻(3巻/箱)
巾=100mm 非粘着
※ジョイントV専用



汎用性の高い標準シーラー
P-プライマー

純正品

61-PP ¥14,000/缶
荷姿:18kg/缶 使用量:約180㎡
成分:水・アクリル樹脂



汎用性の撥水処理剤
シルコート

純正品

61-SC ¥24,000/缶
荷姿:18kg/缶
使用量:約180㎡
成分:水・アクリル樹脂



親水性を高めた防汚保護剤
セラミファイントップ


75-SF ¥42,000/缶
荷姿:15kg/缶
使用量:約80~100㎡
成分:水・シリコン樹脂

〔内装用副資材〕



あらゆる乾式下地の下地調整材
ボードフィラー NO.2

75-BF2 ¥12,600/袋
荷姿:11.7kg/袋(粉10kg+硬化材1.7kg)
成分:無機質フィラー・合成樹脂



耐久性抜群のグラスファイバーネット
HS スーパーネット NO.32

78-HSSN32 ¥3,000/巻
荷姿:90m/巻(24巻/箱)
巾=50mm 粘着タイプ



汎用性の高い標準シーラー
P-プライマー

純正品

61-PP ¥14,000/缶
荷姿:18kg/缶 使用量:約180㎡
成分:水・アクリル樹脂



アク止め用カチオン系シーラー
ハイボリックシーラー

75-HPS4 ¥18,000/缶
荷姿:4kg/缶 使用量:約40㎡
※ベニア合板・コンパネ下地に必須

★内装施工時のプライマー塗布のお願い

- 1) 新築・リフォームに関わらず仕上げ材の施工前に「必ず」プライマー(シーラー)を全面に塗布して下さい。
- 2) コンパネ等の木質系下地をご際の場合は、必ず「アク止め用」のプライマー(シーラー)をご利用下さい。

〔その他の取扱商品〕 当社では本書掲載の商品以外にも様々な塗り壁を取扱っています。

土佐漆喰クリーム



スイス漆喰



超弾性スタッコ



外装用シラス壁



アクリルシリコン樹脂系多彩色仕上塗材

ニューアールダンテKISO & テラコートKISO

どんなに家が美しくてもどんなに庭がステキでも足元の基礎が美しくなければ輝きません。ファッションと一緒に家も足元が大切。基礎がキレイだとそれだけで美しいものです。新築だけでなくリフォームにもお奨めです

基礎も キレイが 当たり前。



豪華な石目調が新登場！

中央建材センターの基礎保護材 優れた5つの特徴

10年以上の 耐久性能

アクリルシリコン樹脂は塗料に使用されている樹脂の中でも耐候性に優れた素材の一つです。一般的な気象条件下では10年以上の耐久性能があります。

撥水性塗膜で 汚れから守る

アクリルシリコン樹脂の撥水効果で他の塗料と比べ非常に汚れが付きにくく、カビや藻が付着した際でも洗浄が容易です。

ヘアークラック を予防する

塗膜の伸び性能によりコンクリート下地に発生するヘアークラックから基礎を守ります。

※テラコートKISOローラータイプには弾性性能はありません。

簡単施工と 優れた意匠性

仕上げ塗りはローラー施工なので誰でも簡単に施工が可能です。

※1.ニューアールダンテはコテでの下塗りが必要です。※テラコートKISOにはコテ塗り用もございます。

環境に優しい 水性塗料

全ての工程の材料が水性で安全性の高い塗料です。

お客様の要望の変化に対応するために
多くの工務店では基礎保護材を標準採用しています。

基礎の現実。

- ①基礎は汚れるのが当たり前。クレームにもならないし・・・。
- ②クラックや汚れが出たら、補修をすれば問題ない。
- ③お施主様の要望がないからと**りあえず**これまで通りモルタル刷毛引き。
- ④要望はあるけど**予算がない**からいつものモルタル仕上げ。

今の常識。

- ①汚れないのが当たり前。メンテナンス不要で10年以上綺麗が持続。
- ②不満足の原因になりそうな点には**事前に対策**を打つ。
- ③お施主様の要望がなくても**積極的に**新しい提案。
- ④お客様の為になるものは取り入れる、もちろん**コストは極力抑える**。



新築推奨

基礎が豪華な石目調に生まれ変わる

ニューアールダンテ KISO NEW

「おしゃれは足元から 基礎にも美しさと丈夫さを」

豪華な
石目調

基礎の仕上げは住宅のイメージを大きく左右します。
ニューアールダンテKISOは住宅の美観を向上させるだけでなく、対候性・低汚染性・クラック追従性に優れた塗膜により、建物の土台である基礎の長期的な保護も可能にした塗材です。

新築には豪華な石目調がお奨め

標準色



1 スカイグレー



2 グレー



3 ダークグレー



4 ホワイトグレー



5 ベージュ

ニューアールダンテKISOの施工手順

① コテで下塗り材を塗布



② 下塗り材塗布完了



③ ローラーで上塗り材を塗布



④ ヘラ又はコテで表面を押える



⑤ 完成



★必ず下塗り材と上塗り材をセットでご利用下さい。

お奨めポイント

専用下塗り材と石目調の上塗り材で基礎巾木が短工期で実現します。塗継ぎ跡が目立たないので補修も簡単です。

ニューアールダンテ KISO [外部基礎専用]

75-NRB-0□ 下塗り材 ¥16,200/箱
荷姿: 18kg/缶(プラスチック丸缶) 使用量: 約10~11.2㎡

75-NRT-0□ 上塗り材 ¥33,600/箱
荷姿: 13kg/缶(プラスチック丸缶) 使用量: 約21.6㎡

リフォーム推奨

ローラーだけの簡単施工が可能な液体タイプ

テラコート KISO 人気NO.1


「外壁だけでなく 基礎も綺麗に保ちたい」

防汚力
撥水力

「クレームにはならないけどやっぱり汚れは気になる。」というお客様は多いはず。そんな潜在的なニーズを解決する為に開発された“テラコートKISO”大切な資産である住宅の土台となる基礎を劣化と汚れから守るテラコートKISOはまさに縁の下の力持ち！

塗替えに最適なローラータイプ

標準色+特注色対応



1 ホワイト



2 コンクリートグレー



3 グレー



4 サンドベージュ



5 オリーブ

テラコートKISOを使った基礎リフォーム

テラコートKISOのローラータイプは誰でも簡単に塗れるから汚れが目立ってきた基礎のリフォームに最適です。



一般的なモルタル刷毛引き



テラコートKISO/ローラー仕上

お奨めポイント

テラコートKISOローラータイプは刷毛・ローラーで簡単施工。塗りムラも出にくいのでDIYでも人気です。

テラコート KISO [外部基礎専用]

64-SKKR0□ ローラータイプ ¥26,000/箱
荷姿: 5kg/箱(液体・顔料・シーラー) 使用量: 約8.5㎡(17m)
成分: 炭酸カルシウム・シリコン樹脂・アクリル樹脂・顔料・ナイロン繊維

▼新築向けのコテタイプもご用意しております。

64-SKK0□ コテタイプ ¥26,000/箱
荷姿: 18kg/箱(粉体・液体・顔料・シーラー) 使用量: 約8.5㎡(17m)

ONESTEP-SPRAY CLEANER

ワンステップ・スプレークリーナー

塩化ベンザルコニウムを主成分とし、かけてそのまま放置でOK

藻やコケ等の緑系の汚れにはコレ!

30 SECONDS
ワンステップ・スプレー・クリーナー

かけて浸み込んだらそのまま放置!

外壁のカビコケに直接スプレー
そのまま放置するだけ!
ひとつの工程で簡単キレイ!
まさに「ワンステップ」!

水洗い不要

Before After



コケ・カビの除去効果	◎
石畳・タイルの目地に生えたコケ・カビの除去	◎
地衣植物の除去効果	◎
樹液などの黒ずみ	×
大気汚染などの黒ずみ	×
再発抑制効果	◎
効果があらわれる速度	【速効性】 数日～数か月
噴霧後の水洗いの必要性	【不要】 噴霧後の水洗いは不要なし



ゆっくり効いて再発抑制!
ワンステップ スプレークリーナー

81-OSC1 ¥1,600/本
荷姿: 1ℓ/本 (標準液)
使用量: 粗面 約5㎡ / 平滑面 約10㎡

81-OSC2 ¥3,600/缶
荷姿: 2ℓ/缶 (5倍希釈液)
使用量: 粗面 約50㎡ / 平滑面 約100㎡
主成分: 塩化ベンザルコニウム

外壁や駐車場に付着したコケや地衣植物の除去に最適。
散布後そのまま放置。数日～数週間で効果が出ます。
付着物が多い場合は、1～2週間後に再度噴霧します。

OUTDOOR CLEANER

アウトドアクリーナー

有効成分は次亜塩素酸ナトリウム。速効性に期待するならコレ!



大気汚染などの黒系の汚れにはコレ!

30 SECONDS
アウトドア・クリーナー

かけて浸み込んだら水洗いします!

外壁のカビコケに
スプレーしてから水洗い!
すぐに効果を実感したい
速効性で選ぶならこちら!

要水洗い

Before After



コケ・カビの除去効果	○
地面などに生えたコケの除去効果	△
石畳・タイルの目地に生えたコケ・カビの除去	△
地衣植物の除去効果	×
樹液などの黒ずみ	◎
大気汚染などの黒ずみ	◎
ベランダや庭の小物・家具類のコケ・カビ	○
再発防止(抑制)効果	△
効果があらわれる速度	【速効性】 3～15分
噴霧後の水洗いの必要性	【必須】 噴霧後水洗いをして 汚れを落とす



決め手は速効性!
アウトドア クリーナー

81-ODC1 ¥1,500/本
荷姿: 1ℓ/本 (標準液)
使用量: 粗面 約2㎡ / 平滑面 約5㎡
主成分: 次亜塩素酸ナトリウム

建物の外観を損なう黒ずみ汚れに速効で効きます。
散布後は3～15分放置し、必ず水洗いをして下さい。
落ちにくい際はブラシで水洗いすると更に効果的です。

★注意: ①30セカンズシリーズは砂壁、繊維壁、漆喰、布張りの壁、ホーロー、アルミ地金、砲金、真鍮などの金属製品にはご利用頂けません。また、一部合成樹脂製品で使用出来ない物があります。※詳しくは製品ラベルの注意書きをご覧ください。②屋外専用ですので浴室など屋内では絶対に使用しないで下さい。


Nurikabe for Interior

FAV.
VEGETA WALL
SUCRE
HANDY-TEX

オンリーワンのデザインと
快適機能で家族を守る。



36色の部屋づくり



FAV. ファブ

NEW



珪藻土が持つ優れた性能はそのままに室内を多彩な色とデザインで彩ります。

土壁や珪藻土と塗り壁だけが持つ高級感ある質感と風合いそして安らぎの空間を手軽に楽しめるファブ。




FAV.ファブ [内装専用]

- コテタイプ
 - 74-LSX18-□□ ¥20,000/缶(18kg) 12~15㎡
 - 74-LSX05-□□ ¥ 6,600/缶(5kg) 4~5㎡
- ローラータイプ
 - 74-LSR40-□□ ¥16,500/缶(4kg) 12~16㎡
 - 74-LSR15-□□ ¥ 6,600/缶(1.5kg) 4.5~6㎡

成分:珪藻土・ゼオライト・シラス・粘土
炭酸カルシウム・消石灰・酸化チタン
天然鉱物・セルロース等

36色



- 調湿効果
- 脱臭効果
- 化学物質の吸着
- 防カビ効果
- DIY簡単施工
- 不燃材料





野菜から生まれた天然漆喰

野菜と暮らす

Vegeta WALL

ベジタウォール



箱から出せばすぐに使える。
クロスに直接塗れる天然漆喰



日本古来の漆喰に野菜酵素を配合した新素材。
野菜をイメージした癒し効果のあるパステルカラーはどんなインテリアにもよく似合います。
女性に大人気！

01 カリフラワー Cauliflower	04 ジンジャー Ginger	07 キャロット Carrot
02 キャベツ Cabbage	05 パンプキン Pumpkin	08 ラディッシュ Radish
03 ホワイトアスパラ White Asparagus	06 ナスビ Eggplant	09 柿シブ Persimmon

ベジタウォール [内装専用]

71-VW□□ ¥8,000/箱
 荷姿:16kg/箱 使用量:約8~10㎡
 成分:消石灰・水・野菜酵素・顔料
 ※練り済みタイプだからすぐに使えます。

9色



- 調湿効果
- 脱臭効果
- 化学物質の吸着
- 保温効果
- 防カビ効果
- DIY簡単施工
- 野菜酵素

+ Option

乾式下地の下地調整材
ボードフィラー NO.2
75-BF2 ¥12,600/袋
荷姿:11.7kg/袋
(粉10kg+硬化材1.7kg)

アク止め用シーラー
ハイボリックシーラー
75-HPS4 ¥18,000/缶
荷姿:4kg/缶 使用量:約40㎡
※ベニヤ合板・コンパネ下地に必須

グラスファイバーネット
HS スーパーネット NO.32
78-HSSN32 ¥3,000/巻
荷姿:90m/巻(24巻/箱)
巾=50mm 粘着タイプ



純白美と造形美を実現する漆喰

せまい部屋は
許せても、
くさい部屋は
許せない。

SUCRE 漆喰シュクレ

もっと手軽に塗り壁を！ リーズナブルな国産漆喰。



フランスの古民家をイメージした
シンプルで心地よい、やすらぎの空間。
それがシュクレの提供したい価値。

- 空気浄化機能
- 調湿機能
- 耐火性能
- 静電気の低減



漆喰シュクレ [内装専用]

73-NE-SC ¥9,000/袋

荷姿:20kg/袋 使用量:約6~15㎡

成分:消石灰・メチルセルロース・特殊繊維



白色のみ

- 調湿効果
- 脱臭効果
- 化学物質の吸着
- 保温効果
- 防カビ効果

シュクレは岡山産の厳選された消石灰を主成分とし京都の工場で作られた天然無機質の純国産漆喰です。



Option

カーボンコート 目地・下地処理材	ファイバーテープ	シュクレ用スサ	シュクレプライマー	ニッペ水性透明シーラー
73-NE-SCC ¥20,400/箱 荷姿:10kg/袋(2袋/箱) 使用量:約10㎡/袋	73-NE-SCF ¥4,200/巻 荷姿:90m/巻(12巻/箱) 巾=50mm 粘着タイプ	73-NE-SCU ¥1,000/袋 荷姿:90g/袋 使用量:0.5~1袋/主材1袋	73-NE-SCP ¥19,000/缶 荷姿:16kg/缶 使用量:約100㎡/缶	73-NE-SCS ¥25,000/缶 荷姿:15kg/缶 使用量:約300㎡/缶

★シュクレ用スサはワレ防止に効果があります。特に5mm以上の厚塗りの際には必ずご使用下さい。
★シュクレプライマーと水性シーラーは石膏ボードに直接施工する際に1対1で攪拌し、塗布して下さい。

内装でも割れにくい壁を！
リーズナブルな白い塗り壁。



HANDY-TEX

ハンディテックス

Terracoat
Style

簡単
施工

微弾性&ローコストの内装専用 テラコート。
クロスに直接塗れるのでリフォームにも最適。

もっちりとしたきめ細やかなテクスチャーを実現したテラコートハンディテックスはしっとりなめらかな漆喰調に仕上がります。やわらかな風合いにもクールな表情にも仕上がる微弾性タイプの内装専用のテラコートです。



HT200



HT201

テラコート ハンディテックス [内装専用]

61-HT□□□ ¥16,000/缶

荷姿: 20kg/缶 使用量: 約8~10㎡

成分: 大理石粉・水・アクリル樹脂・顔料



弾性
性能

調湿
効果

DIY
簡単施工

北欧
デザイン

